

Leistungserklärung
gemäß Anhang III der Verordnung(EU) Nr. 305/2011
Bauproduktenverordnung - BauPVO

Referenznummer		LE-005-Stützwand
1.	Produkttyp	Betonfertigteile für Stützwände gemäß EN 15258
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer	Die Identifikation erfolgt mittels Positionsnummer und Bemessungsunterlagen
3.	Verwendungszwecke(e) gemäß der harmonisierten technischen Spezifikation	Betonstützwände zur Stützung von Boden, Erdanschüttungen und verschiedenen losen Materialien EN 15258:2008
4.	Name und Kontaktanschrift des Herstellers	Betonwerk Schuster GmbH Streitbuschweg 4 02733 Cunewalde
5.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
6.a)	Harmonisierte Norm: Notifizierte Stelle (n):	EN 15258:2008 Die notifizierte Stelle PÜZ BAU GmbH – 1794 – hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt. 1794-CRP-31.127.00-15258
6.b)	Europäisches Bewertungsdokument	nicht relevant
	Europäische Technische Bewertung	nicht relevant
	Technische Bewertungsstelle	nicht relevant
	Notifizierte Stelle (n)	nicht relevant
7.	Erklärte Leistung des Bauprodukts	
	Wesentliche Merkmale	Leistung
		Harmonisierte techn. Spezifikation
	Druckfestigkeit	≥ C 35/44 siehe CE-Kennzeichnung und Lieferunterlagen
	Zugfestigkeit und Streckgrenze (von Stahl)	fyk= 500 MPa, ftk= 550 MPa
	Mechanischer Widerstand	Siehe Bemessungsspezifikationen
	Bauliche Durchbildung	Siehe Bemessungsspezifikationen
	Dauerhaftigkeit	Siehe Bemessungsspezifikationen
	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
8.	Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.	
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:		
Name: Sabine Schuster, Funktion: Geschäftsführer		
Cunewalde, 03.08.2021		